





## 1. Wybierz język



## 2. Wybierz kraj użytkownika



## 3. Wybierz układ klawiatury




## 4. Podłącz instrument do sieci WiFi, wprowadzając hasło




Jeśli dostępna jest sieć Connex Link, wybrać „**Nie mam połączenia z Internetem**” i przejść do inicjalizacji systemu. Po przeprowadzeniu procedury inicjalizacji przyrząd automatycznie połączy się z siecią Connex Link.


#### 5. Akceptacja umowy licencyjnej systemu Windows



#### 6. Wykonaj procedurę automatycznego przygotowania / konfiguracji komputera PC



#### 7. Wybierz markę i wprowadź hasło. Spersonalizowane aplikacje zostaną zainstalowane.



8. Zrestartuj system. Wybierz Konto Użytkownika, następnie wprowadź Hasło Użytkownika



9. Wyświetlany jest ekran powitalny



W razie konieczności **hasło administratora** może zostać uzyskane poprzez przesłanie żądania na:  
**[plus.assistance@mahle.com](mailto:plus.assistance@mahle.com)**



Zapoznaj się z instrukcją obsługi TechPRO® 2 Plus, aby dowiedzieć się, jak używać przyrządu.

## KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

Poczekaj na uruchomienie aplikacji  
TechPRO® 2 DS.


1. Podłącz VCI do pojazdu lub tabletu/komputera PC. Wybierz język



2. Wybierz kraj instalacji




3. Sprawdź aktualizacje



4. Rozpocznij skanowanie urządzeń BLE



5. Sprawdź licencje aktywacyjne produktów



6. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia w pojeździe



Informacje na temat faktycznego stosowania urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi TechPRO® 2 Plus



W przypadku wielu urządzeń należy sprawdzić adres MAC na tabliczce znamionowej VCI.

Niniejsza karta jest „Skróconą Instrukcją Obsługi” i nie ma na celu zastąpienia instrukcji obsługi.

Aby uzyskać więcej informacji lub bardziej szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z instrukcją obsługi za pomocą przedstawionego kodu QR.



[www.servicesolutions.mahle.com](http://www.servicesolutions.mahle.com)

[www.mpulse.mahle.com](http://www.mpulse.mahle.com)

Niniejsza Skrócona Instrukcja Obsługi  
jest dostępna w dodatkowych  
językach: zeskanuj kod QR, aby pobrać

