


MAHLE




TechPRO® 2 Smart Kurzanleitung

GERÄTEKONFIGURATION



1. Das VCI an ein Windows- oder Android-Gerät anschließen



2. Installieren Sie die TechPRO® 2 DS App vom Play Store für Android-Geräte oder von der Website unter diesem [Link](#)



Siehe TechPRO® 2 Smart Bedienungsanleitung für die Mindestanforderungen des Tablets.


SOFTWAREKONFIGURATION

Die TechPRO® 2 DS Applikation
starten.


1. Das VCI an das Fahrzeug oder
an das Tablet bzw. den PC
anschießen. Sprache wählen




2. Installationsland auswählen




3. Auf Updates prüfen



4. Den Scan-Vorgang der BLE-Geräte starten



5. Die Lizenzen zur Aktivierung des Produkts prüfen



6. Das Gerät ist nun zur Verwendung am Fahrzeug bereit.



Siehe TechPRO®
2 Smart
Bedienungsanleitung
für den Gebrauch des
Geräts.



Im Fall von mehreren
Geräten die MAC-
Adresse am VCI-
Typenschild prüfen.

Diese Karte ist eine „Kurzanleitung“ und nicht als Ersatz für eine Bedienungsanleitung gedacht.

Weitere Informationen oder ausführlichere Anweisungen finden Sie über den gezeigten QR-Code im Benutzerhandbuch.



www.servicesolutions.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

Diese Kurzanleitung ist in weiteren
Sprachen erhältlich: zum
Download QR-Code scannen

