


MAHLE



TechPRO[®] 2
Guida Rapida

CONFIGURAZIONE TABLET



Collegare il tablet alla rete tramite il suo alimentatore, accenderlo tenendo premuto il pulsante verde per almeno 3 secondi.

1. Selezionare la lingua




2. Identificare la rete desiderata e connettere lo strumento inserendo la password




In presenza di rete Connex Link selezionare **“Non ho una connessione Internet”** e procedere con l'inizializzazione del sistema. Terminata la procedura di inizializzazione, lo strumento si collegherà automaticamente alla rete Connex Link.

3. Accettare il contratto di licenza




4. Inserire la password di configurazione del prodotto




CONFIGURAZIONE SOFTWARE

Attendere l'avvio dell'applicazione
TechPRO® 2 DS.


1. Dare il consenso per scattare foto e registrare video




2. Dare il consenso per l'accesso a foto e media



3. Dare il consenso per la ricerca di dispositivi nelle vicinanze




4. Dare il consenso per l'accesso alla posizione




5. Collegare la VCI al veicolo o al tablet/pc. Selezionare la lingua




6. Selezionare il paese di installazione



7. Verificare la presenza di aggiornamenti



8. Avviare la scansione dei dispositivi BLE



9. Verificare le licenze di attivazione del prodotto



**10. Lo strumento è ora pronto per essere utilizzato su un veicolo.
Buon lavoro!**



Fare riferimento al manuale TechPRO® 2 per l'utilizzo vero e proprio dello strumento.



In presenza di più dispositivi controllare il MAC address sulla targa dati della VCI.



Questa cartolina è una “Guida Rapida” e non intende sostituire un manuale di istruzioni. Per ulteriori informazioni o istruzioni più dettagliate, fare riferimento al manuale utente utilizzando il QR Code riportato.



www.servicesolutions.mahle.com

www.mpulse.mahle.com

La Guida Rapida è disponibile
in ulteriori lingue: scansiona il
QR code per scaricarla

